

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 063-2007-PCM y modificatorias;

SE RESUELVE:

**Artículo Único.- Prórroga del plazo de Vigencia**

Prorrogar por tres (3) meses calendario, el plazo otorgado al Grupo de Trabajo denominado "Mesa de Trabajo para el Desarrollo del distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque", con la finalidad de promover el desarrollo integral del distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, y apoyar en la implementación de los proyectos de desarrollo y ejecución de obras que presenten las autoridades distrital y provincial, conformado mediante Resolución Ministerial No 002-2013-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO  
Presidente del Consejo de Ministros

1039797-1

**Modifican el Artículo 1 de la R.M. N° 202-2013-PCM e incorporan integrante al Grupo de Trabajo**

RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 012-2014-PCM

Lima, 17 de enero de 2014

Vistos: el Memorandum N° 003-2014-PCM/ONDS y el Informe N° 001-2014-PCM/ONDS-PDC, de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros; y, el Informe N° 024-2014-PCM/OGAJ-JSB;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 202-2013-PCM se conforma el Grupo de Trabajo denominado "Mesa de Trabajo para el Desarrollo del distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca", cuya instalación tuvo lugar el 13 de setiembre de 2013;

Que, en la sesión N° 2, realizada el 1 de octubre de 2013, se aprueba el reglamento del Grupo de Trabajo, acordándose que la denominación que corresponde es "Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los distritos de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca", estableciéndose que éste es un espacio de diálogo en el que concurren los representantes de los distritos de Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, de la provincia de Hualgayoc y que tiene como finalidad generar condiciones de diálogo entre el gobierno nacional, regional y local, con incidencia en los distritos indicados;

Que, en la sesión N° 4, realizada el 6 de diciembre de 2013, el pleno acordó, por unanimidad, la incorporación del Ministerio de Economía y Finanzas como integrante del Grupo de Trabajo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 063-2007-PCM y modificatorias;

SE RESUELVE:

**Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 202-2013-PCM**

Modifíquese el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 202-2013-PCM, el cual quedará redactado en los siguientes términos:

"Artículo 1.- Conformación del Grupo de Trabajo. Conformarse el Grupo de Trabajo denominado Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los distritos de Hualgayoc,

Bambamarca y Chugur, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, con la finalidad de promover el desarrollo integral de la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, y apoyar en la implementación de los proyectos de desarrollo y ejecución de obras que presenten las autoridades distrital y provincial."

**Artículo 2.- Incorporar un integrante al Grupo de Trabajo**

Incorpórese al Grupo de Trabajo, creado por la Resolución Ministerial N° 202-2013-PCM, un (01) representante del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya designación se realizará conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la citada Resolución.

**Artículo 3°.-** Dejar subsistente en todo lo demás el contenido de la Resolución Ministerial N° 202-2013-PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO  
Presidente del Consejo de Ministros

1039797-2

**AGRICULTURA Y RIEGO**

**Aprobar el Calendario de Caza Comercial de Especies de Fauna Silvestre No Amenazadas de las Clases: Aves, Reptiles y Mamíferos para el periodo 2014**

RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 0010-2014-MINAGRI

Lima, 15 de enero de 2014

VISTO:

El Memorandum N° 3184-2013-MINAGRI-DGFFS (DGEFFS) de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y el Informe Técnico N° 4092-2013-MINAGRI-DGFFS-DGEFFS de la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2 de la Ley N° 30048, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, dispuso que a partir de la vigencia de la citada Ley, el Ministerio de Agricultura se denominará Ministerio de Agricultura y Riego, en adelante el MINAGRI;

Que, de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en adelante la LFFS, el MINAGRI es el órgano normativo y promotor del uso sostenible y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre;

Que, el artículo 21 de la LFFS establece las modalidades de manejo y aprovechamiento de fauna silvestre, indicando que los calendarios de caza que regulan el aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la caza deportiva o comercial se aprueban por Resolución Ministerial del MINAGRI;

Que, el artículo 164 del Reglamento de la LFFS aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG, en adelante el Reglamento, señala que el derecho de aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre bajo cualesquiera de las modalidades establecidas en la LFFS, es determinado por el ex Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, por especie y por modalidad de aprovechamiento;

Que, el artículo 165 del Reglamento señala que el INRENA fija mediante Resolución Jefatural los derechos de aprovechamiento de fauna silvestre, tomando como base, entre otros criterios, el costo de las evaluaciones poblacionales y control de vigilancia, la categoría de amenaza de la especie, el valor en el mercado de la especie y la modalidad de aprovechamiento;

Que, el artículo 234 del Reglamento dispone que la caza comercial se autoriza a través de calendarios de caza en forma anual, estableciendo en el artículo 235, entre otra, que para la práctica de la caza comercial se requiere de una Autorización de Caza, la cual otorga al cazador el derecho de obtener uno o más especímenes, previo pago del derecho correspondiente; y, en el artículo 239 que los requisitos para la práctica de la caza y/o captura con fines comerciales, son: a) Licencia de cazador comercial otorgada por el INRENA o por quien quede facultado por delegación expresa de ésta; b) Autorización de caza y/o captura comercial (Categoría 8) otorgada por el INRENA; y, c) Pago de los derechos correspondientes;

Que, mediante Decreto Supremo N° 030-2008-AG, se aprobó la fusión del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA en el MINAGRI, siendo este último el ente absorbente;

Que, el artículo 4 de la Ley N° 29376, Ley que suspende la aplicación de los Decretos Legislativos Nros. 1090 y 1064, precisa que las funciones establecidas en la LFFS, que fueran desempeñadas por el INRENA, son ejercidas por el MINAGRI o los gobiernos regionales dentro del marco de sus competencias;

Que, el literal p) del artículo 61 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2008-AG, señala que la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre - DGFFS, tiene como función "Elaborar y proponer los calendarios de caza en el ámbito del ordenamiento forestal y fuera de áreas naturales protegidas";

Que, con Resolución Ministerial N° 0457-2012-AG de fecha 30 de noviembre de 2012, se aprobó el Calendario de Caza Comercial de Especies de Fauna Silvestre No Amenazadas de las Clases de Aves, Reptiles y Mamíferos para el periodo 2012-2013, en el que se establecieron las especies, épocas de extracción, cuotas o cantidades por especie, ámbitos geográficos para la expedición de la autorización correspondiente, así como el monto de los derechos de aprovechamiento;

Que, mediante Informe Técnico N° 4092-2013-MINAGRI-DGFFS/DGEFFS de fecha 22 de noviembre de 2013, en adelante el Informe, la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de la DGFFS del MINAGRI, señala las consideraciones técnicas para el establecimiento de las especies, ámbitos geográficos, actualización del pago por derecho de aprovechamiento por ejemplar cazado o capturado de las especies de las Clases Aves, Reptiles y Mamíferos, que no se encuentran amenazadas, indicando además que la actividad comercial de captura de las mismas no afectará su supervivencia;

Que, asimismo, en dicho Informe se alude a las investigaciones realizadas en especies de la Clase Reptilia: "Estudios de la dieta de *Phyllodactylus reissi* (Sauria: Gekkonidae) en la Zona Reservada de Tumbes, Perú en el año 2002"; "Estudios de la dieta la lagartija de las playas *Microlophus peruvianus* en las playas de Santo Domingo Ica, Perú el año 1996" y "El hábito alimentario de la especie *Dicrodon guttatum* en Garrapón, Pailán, La Libertad en el año 2005", los cuales determinaron abundancia, distribución y diferencias entre las poblaciones juveniles y adultos de dichas especies; basándose en los patrones alimentarios de las mismas y en la capacidad de adaptación a un tipo diferente de alimento;

Que, de otro lado, en el Informe se señala que la DGFFS realizó las siguientes Consultorías: i) "Evaluación Poblacional de Aves en la Región Norte del Perú, específicamente en Lambayeque" en el año 2012, la cual brindó datos actuales de la abundancia y distribución de las especies de aves en el mencionado departamento, proponiendo disminuciones en las cuotas de algunas especies; ii) "Evaluación Poblacional de Aves en la Región Sur del Perú, específicamente en Tacna" en el año 2013, obteniendo como resultado datos actuales de la abundancia y distribución de las especies de aves en el mencionado departamento; propone el retiro de la especie *Sporophila telasco* para dicho departamento, y sugiere la incorporación de las especies *Columbina cruziana*, *Zenaida auriculata* y *Sporagra magellanica* (*Carduelis magellanica*); y, iii) "Evaluación Poblacional de Reptiles en el departamento de Lambayeque" en el año 2013, en virtud de la cual, se han propuesto disminuciones en la mitad de las cuotas de las tres especies (*Dicrodon guttatum*,

*Phyllodactylus reissi* y *Microlophus peruvianus*) asignadas a dicho departamento;

Que, como consecuencia de lo evaluado en el Informe, mediante Memorandum N° 3184-2013-MINAGRI-DGFFS (DGEFFS) de fecha 24 de diciembre de 2013, la DGFFS recomienda la aprobación del Calendario de Caza Comercial de Especies de Fauna Silvestre No Amenazadas de las Clases: Aves, Reptiles y Mamíferos, fuera de las áreas naturales protegidas, para el periodo 2014; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048 y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 031-2008-AG, la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1º.-** Aprobar el Calendario de Caza Comercial de Especies de Fauna Silvestre No Amenazadas de las Clases: Aves, Reptiles y Mamíferos para el periodo 2014, fuera de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado, mediante el cual se establecen las especies, épocas de extracción, cuotas o cantidades por especie, ámbitos geográficos para la expedición de la autorización correspondiente, así como el monto de los derechos de aprovechamiento, conforme al Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

**Artículo 2º.-** Disponer que las autorizaciones de caza o captura con fines comerciales, de las especies establecidas por la presente Resolución, serán entregadas mediante Resolución Administrativa del Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre o de los Gobiernos Regionales a través de sus oficinas encargadas en materia forestal y de fauna silvestre, en el ámbito de su competencia, indicando el nombre científico y el nombre común, cantidad, localidad, distrito, provincia y departamento, y el pago por el derecho de aprovechamiento.

**Artículo 3º.-** Disponer que los especímenes de vertebrados terrestres cazados o capturados deberán ser transportados necesariamente portando la Guía de Transporte de Fauna Silvestre, emitida por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre o por los Gobiernos Regionales según sea el caso de la jurisdicción donde se realice la caza o captura, la que debe contener el número de Resolución que autoriza la caza o captura.

**Artículo 4º.-** Encargar a las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre y a los Gobiernos Regionales, según sea el caso, mediante sus oficinas encargadas en materia forestal y de fauna silvestre, el control y supervisión de la caza o captura, transporte, transformación, comercialización, acopio y depósito de los especímenes de fauna silvestre autorizados en el Calendario de Caza Comercial de Especies de Fauna Silvestre No Amenazadas de las Clases de Aves, Reptiles y Mamíferos para el periodo 2014, en el ámbito de sus respectivas competencias y funciones.

**Artículo 5º.-** Disponer que el pago por derecho de aprovechamiento por ejemplar de fauna silvestre de las especies incluidas en el Calendario de Caza Comercial de Especies de Fauna Silvestre No Amenazadas de las Clases Aves, Reptiles y Mamíferos para el periodo 2014, deberá ser depositado en el Banco de la Nación en la cuenta corriente N° 00000877638 en moneda nacional, a nombre del Ministerio de Agricultura y Riego, para aquello que se realice en la jurisdicción de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre. En el caso de los Gobiernos Regionales en los que se ha concluido el proceso de transferencia de funciones en materia forestal y de fauna silvestre, estos deberán indicar la cuenta bancaria en la cual se tendrá que efectuar el pago por derecho de aprovechamiento. Dicho monto recaudado será utilizado para realizar el monitoreo de las poblacionales de fauna silvestre incluidas en el Anexo N° 1 de la presente Resolución, las que estarán a cargo de la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, para lo cual deberán establecerse los mecanismos de coordinación pertinentes con los Gobiernos Regionales

que hayan asumido las funciones en materia forestal y de fauna silvestre.

**Artículo 6º.-** Establecer que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, los cazadores y/o comerciantes de fauna silvestre, presentarán a las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre y a los Gobiernos Regionales, a través de las oficinas a cargo de la materia forestal y de fauna silvestre, una declaración jurada informando las Guías de Transporte de Fauna Silvestre que tienen en su poder y que corresponden al Calendario de Caza Comercial de Especies de Fauna Silvestre No Amenazadas de las Clases Aves, Reptiles y Mamíferos del periodo 2012-2013.

**Artículo 7º.-** Establecer que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del término de la vigencia del Calendario de Caza Comercial de Especies de Fauna Silvestre No Amenazadas de las Clases Aves, Reptiles y Mamíferos para el periodo 2014, los cazadores o los comerciantes de fauna silvestre deberán presentar una declaración jurada informando respecto de las Guías de Transporte de Fauna Silvestre que tienen en su poder. Dichas Guías de Transporte de Fauna Silvestre deberán ser verificadas por la Autoridad competente en los almacenes o centros de acopio.

**Artículo 8º.-** Disponer que las Guías de Transporte de Fauna Silvestre no declaradas de acuerdo al artículo 7 precedente, no tendrán validez para realizar trámites de comercio interno/externo.

**Artículo 9º.-** Disponer que, para el caso de especímenes vivos, el transporte aéreo se podrá realizar en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 099-2002-MTC/15.16, de fecha 10 de mayo de 2002, la cual aprueba la incorporación a las Regulaciones Aeronáuticas del

Perú - RAP N° 110 denominada Mercancías Peligrosas y Transporte de Animales vivos; así como de las técnicas para el transporte aéreo señaladas en la Reglamentación para el transporte de animales vivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo - IATA; para el caso del traslado por transporte terrestre, se realizarán las modificaciones y/o adaptaciones a las que hubiera lugar, a fin de que se garantice técnicamente el bienestar de la especie transportada.

**Artículo 10º.-** Facultar a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego, la aprobación de las medidas complementarias que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

**Artículo 11º.-** Notificar la presente Resolución a la Autoridad Científica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES, al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, al Ministerio Público, a la Dirección Ejecutiva de Turismo y Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, a la Dirección Ejecutiva de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú, a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, a las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre y a los Gobiernos Regionales comprendidos dentro de los alcances de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILTON VON HESSE LA SERNA  
Ministro de Agricultura y Riego

## ANEXO I

CALENDARIO DE CAZA COMERCIAL DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE NO AMENAZADAS DE LAS CLASES AVES, REPTILES Y MAMIFEROS 2014

| NOMBRE CIENTIFICO  | NOMBRE COMUN         | EPOCA DE EXTRACCION     | CUOTA POR ESPECIE | AMBITO GEOGRÁFICO DPTO | CUOTA | DERECHO APROV. EJEMPLAR S/. |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
| Aves   |                      |                         |                   |                        |       |                             |
| Ciconiiformes  |                      |                         |                   |                        |       |                             |
| Threskiornithidae  |                      |                         |                   |                        |       |                             |
| <i>Plegadis ridgwayi</i>                                   | Yanavico             | Enero - Setiembre (*)   | 100               | Junin (Sierra)         | 25    | 8.10                        |
|  |                      |                         |                   | Huancavelica           | 25    |                             |
|  |                      |                         |                   | Ayacucho               | 25    |                             |
|  |                      |                         |                   | Puno                   | 25    |                             |
| Columbiformes  |                      |                         |                   |                        |       |                             |
| Columbidae   |                      |                         |                   |                        |       |                             |
| <i>Claravis pretiosa</i>                                   | Tórtola azul         | Enero - Diciembre (*)   | 900               | Huánuco                | 300   | 4.49                        |
|  |                      |                         |                   | Pasco                  | 300   |                             |
|  |                      |                         |                   | Junin (Selva)          | 300   |                             |
| <i>Patagioenas fasciata</i><br>( <i>Columba fasciata</i> ) | Torcaza americana    | Enero - Diciembre       | 250               | La Libertad            | 125   | 7.06                        |
|  |                      |                         |                   | Cajamarca              | 125   |                             |
| <i>Columbia cruziana</i>                                   | Tortolita peruana    | Agosto - Noviembre (**) | 200               | Tacna                  | 200   | 4.22                        |
| <i>Columbina minuta</i>                                    | Tortolita enana      | Febrero - Noviembre     | 300               | Lima                   | 150   | 2.72                        |
|  |                      |                         |                   | Ancash                 | 150   |                             |
| <i>Columbina talpacoti</i>                                 | Tortolita rojiza     | Abril - Octubre         | 500               | Ucayali                | 250   | 0.94                        |
|  |                      |                         |                   | Loreto                 | 250   |                             |
| <i>Metriopelia cecilliae</i>                               | Cascabelita          | Abril - Diciembre (*)   | 1000              | Ayacucho               | 250   | 1.88                        |
|  |                      |                         |                   | Junin (Sierra)         | 250   |                             |
|  |                      |                         |                   | Huancavelica           | 250   |                             |
|  |                      |                         |                   | Lima                   | 250   |                             |
| <i>Metriopelia melanoptera</i>                             | Tórtola cordillerana | Abril - Diciembre (*)   | 500               | Ayacucho               | 100   | 2.57                        |
|  |                      |                         |                   | Junin (Sierra)         | 100   |                             |
|  |                      |                         |                   | Huancavelica           | 150   |                             |
|  |                      |                         |                   | Lima                   | 150   |                             |
| <i>Zenaida auriculata</i>                                  | Paloma madrugadora   | Agosto - Noviembre (**) | 550               | Ancash                 | 100   | 3.43                        |
|  |                      |                         |                   | Lambayeque             | 200   |                             |

| NOMBRE CIENTIFICO                | NOMBRE COMUN           | EPOCA DE EXTRACCION      | CUOTA POR ESPECIE | AMBITO GEOGRÁFICO DPTO | CUOTA | DERECHO APROV. EJEMPLAR SI. |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
|                                  |                        |                          |                   | Tacna                  | 50    |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Lima                   | 200   |                             |
| Coraciiformes                    |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| Momotidae                        |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Momotus momota</i>            | Relojero               | Abril - Noviembre        | 100               | Ucayali                | 100   | 15.93                       |
| Cuculiformes                     |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| Charadriiformes                  |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| Burhinidae                       |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Burhinus superciliaris</i>    | Huerequeque            | Marzo - Noviembre (**)   | 100               | La Libertad            | 25    | 8.50                        |
|                                  |                        |                          |                   | Piura                  | 25    |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Tumbes                 | 20    |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Lambayeque             | 30    |                             |
| Cuculidae                        |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Crotophaga major</i>          | garrapatero grande     | Enero - Diciembre        | 120               | San Martín             | 40    | 10.50                       |
|                                  |                        |                          |                   | Loreto                 | 40    |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Ucayali                | 40    |                             |
| Opisthocomidae                   |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Opisthocomus hoazin</i>       | Hoazin                 | Abril - Octubre          | 50                | San Martín             | 20    | 12.00                       |
|                                  |                        |                          |                   | Loreto                 | 20    |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Ucayali                | 10    |                             |
| Falconiformes                    |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| Cathartidae                      |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Cathartes aura</i>            | Gallinazo cabeza roja  | Febrero - Noviembre (*)  | 200               | Lima                   | 50    | 14.70                       |
|                                  |                        |                          |                   | Piura                  | 75    |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Tumbes                 | 75    |                             |
| <i>Coragyps atratus</i>          | Gallinazo cabeza negra | Enero - Diciembre(**)    | 650               | Loreto                 | 400   | 11.24                       |
|                                  |                        |                          |                   | Lima                   | 100   |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Lambayeque             | 150   |                             |
| Passeriformes                    |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| Coerebidae                       |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Coereba flaveola</i>          | Mielerito              | Abril - Octubre (**)     | 400               | Loreto                 | 75    | 2.62                        |
|                                  |                        |                          |                   | Tumbes                 | 75    |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Piura                  | 50    |                             |
|                                  |                        |                          |                   | San Martín             | 100   |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Lambayeque             | 100   |                             |
| Corvidae                         |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Cyanocorax mystacalis</i>     | Urraca                 | Enero - Noviembre (**)   | 800               | La Libertad            | 200   | 4.72                        |
|                                  |                        |                          |                   | Lambayeque             | 200   |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Piura                  | 200   |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Tumbes                 | 200   |                             |
| <i>Cyanocorax yncas</i>          | Quien quien            | Febrero - Noviembre      | 1000              | La Libertad            | 500   | 5.01                        |
|                                  |                        |                          |                   | Cajamarca              | 500   |                             |
| Emberizidae                      |                        |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Coryphospingus cucullatus</i> | Brasita de fuego       | Mayo - Octubre           | 300               | Cajamarca              | 150   | 5.42                        |
|                                  |                        |                          |                   | Amazonas               | 150   |                             |
| <i>Paroaria gularis</i>          | Soldadito              | Abril - Octubre          | 500               | Loreto                 | 250   | 8.86                        |
|                                  |                        |                          |                   | Ucayali                | 250   |                             |
| <i>Piezorhina cinerea</i>        | Pico de mote           | Febrero - Noviembre (**) | 600               | La Libertad            | 100   | 3.50                        |
|                                  |                        |                          |                   | Piura                  | 150   |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Tumbes                 | 150   |                             |
|                                  |                        |                          |                   | Lambayeque             | 200   |                             |
| <i>Saltator aurantirostris</i>   | Arriero                | Abril - Noviembre        | 300               | Lima                   | 150   | 2.48                        |
|                                  |                        |                          |                   | Ayacucho               | 150   |                             |
| <i>Sicalis flaveola</i>          | Boton de oro           | Enero - Setiembre(**)    | 3500              | La Libertad            | 500   | 1.76                        |

| NOMBRE CIENTIFICO                                   | NOMBRE COMUN              | EPOCA DE EXTRACCION      | CUOTA POR ESPECIE | AMBITO GEOGRAFICO DPTO | CUOTA | DERECHO APROV. EJEMPLAR S/. |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
|   |                           |                          |                   | Lambayeque             | 1000  |                             |
|   |                           |                          |                   | Piura                  | 1000  |                             |
|   |                           |                          |                   | Tumbes                 | 1000  |                             |
| <i>Sicalis luteola</i>                              | Triguero                  | Abril - Noviembre (*)    | 2500              | Lima                   | 500   | 2.04                        |
|   |                           |                          |                   | Junin (Sierra)         | 500   |                             |
|   |                           |                          |                   | Ancash                 | 500   |                             |
|   |                           |                          |                   | La Libertad            | 500   |                             |
|   |                           |                          |                   | Arequipa               | 500   |                             |
| <i>Volatinia jacarina</i>                           | Saltapalito               | Febrero - Noviembre (*)  | 5000              | Lima                   | 600   | 2.88                        |
|   |                           |                          |                   | Ancash                 | 700   |                             |
|   |                           |                          |                   | La Libertad            | 700   |                             |
|   |                           |                          |                   | Junin (Sierra)         | 400   |                             |
|   |                           |                          |                   | Ayacucho               | 350   |                             |
|   |                           |                          |                   | San Martin             | 750   |                             |
|   |                           |                          |                   | Arequipa               | 1500  |                             |
| <i>Zonotrichia capensis</i>                         | Gorrión americano         | Abril - Noviembre (*)    | 3000              | Lima                   | 600   | 1.48                        |
|   |                           |                          |                   | Junin (Sierra)         | 400   |                             |
|   |                           |                          |                   | Huancavelica           | 400   |                             |
|   |                           |                          |                   | Ayacucho               | 400   |                             |
|   |                           |                          |                   | La Libertad            | 600   |                             |
|   |                           |                          |                   | Ica                    | 600   |                             |
| Fringillidae  |                           |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Carduelis atrata</i>                             | Jilguero negro            | Abril - Octubre          | 5000              | Arequipa               | 2500  | 3.56                        |
|   |                           |                          |                   | Puno                   | 2500  |                             |
| <i>Sporagra magellanica (Carduelis magellanica)</i> | Jilguero común            | Febrero - Noviembre (**) | 5500              | Lima                   | 1000  | 3.10                        |
|   |                           |                          |                   | Ica                    | 1000  |                             |
|   |                           |                          |                   | Arequipa               | 1100  |                             |
|   |                           |                          |                   | La Libertad            | 1000  |                             |
|   |                           |                          |                   | Tacna                  | 400   |                             |
|   |                           |                          |                   | Ancash                 | 1000  |                             |
| <i>Carduelis uropygialis</i>                        | Jilguero cordillerano     | Abril - Agosto(*)        | 150               | Arequipa               | 30    | 5.00                        |
|   |                           |                          |                   | Puno                   | 30    |                             |
|   |                           |                          |                   | Ayacucho               | 30    |                             |
|   |                           |                          |                   | Huancavelica           | 30    |                             |
|   |                           |                          |                   | Junin (Sierra)         | 30    |                             |
| <i>Chlorophonia cyanea</i>                          | Clorofonia nuquiazul      | Abril - Octubre (*)      | 400               | Huánuco                | 150   | 2.48                        |
|   |                           |                          |                   | Junin (Selva)          | 125   |                             |
|   |                           |                          |                   | Pasco                  | 125   |                             |
| <i>Euphonia chlorotica</i>                          | Eufonia garagnitipurpúrea | Abril - Octubre          | 200               | Cajamarca              | 100   | 4.87                        |
|   |                           |                          |                   | Loreto                 | 100   |                             |
| <i>Euphonia minuta</i>                              | Eufonia ventriblanco      | Mayo - Octubre (*)       | 400               | Loreto                 | 200   | 4.73                        |
|   |                           |                          |                   | Pasco (Selva)          | 100   |                             |
|   |                           |                          |                   | Junin (Selva)          | 100   |                             |
| <i>Euphonia xanthogaster</i>                        | Eufonia ventrinaranja     | Abril - Octubre (*)      | 400               | Huánuco                | 100   | 4.73                        |
|   |                           |                          |                   | Junin (Selva)          | 100   |                             |
|   |                           |                          |                   | Pasco (Selva)          | 100   |                             |
|   |                           |                          |                   | San Martin             | 100   |                             |
| <i>Pheucticus aureoventris</i>                      | Calandria negra           | Abril - Noviembre (*)    | 1000              | Ayacucho               | 500   | 4.36                        |
|   |                           |                          |                   | Junin (Sierra)         | 500   |                             |
| <i>Pheucticus chrysogaster</i>                      | Calandria                 | Febrero - Noviembre (**) | 2000              | Lambayeque             | 200   | 1.67                        |
|   |                           |                          |                   | Lima                   | 600   |                             |
|   |                           |                          |                   | Ica                    | 600   |                             |

| NOMBRE CIENTIFICO   | NOMBRE COMUN              | EPOCA DE EXTRACCION      | CUOTA POR ESPECIE | AMBITO GEOGRÁFICO DPTO | CUOTA | DERECHO APROV. EJEMPLAR SI. |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
|   |                           |                          |                   | La Libertad            | 600   |                             |
| Icteridae   |                           |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Cacicus cela</i>                                       | Cacique                   | Abril - Octubre          | 500               | Amazonas               | 125   | 3.50                        |
|   |                           |                          |                   | Pasco (Selva)          | 125   |                             |
|   |                           |                          |                   | Junín (Selva)          | 125   |                             |
|   |                           |                          |                   | San Martín             | 125   |                             |
| <i>Chrysomus icterocephalus (Agelaius icterocephalus)</i> | Dragón chino              | Abril - Octubre          | 400               | Loreto                 | 200   | 6.70                        |
|   |                           |                          |                   | Ucayali                | 200   |                             |
| <i>Icterus graceannae</i>                                 | Chiroca                   | Agosto - Noviembre (**)  | 450               | Piura                  | 200   | 4.26                        |
|   |                           |                          |                   | Tumbes                 | 150   |                             |
|   |                           |                          |                   | Lambayeque             | 100   |                             |
| <i>Icterus mesomelas</i>                                  | Chambergó                 | Agosto - Noviembre (*)   | 250               | Piura                  | 125   | 4.10                        |
|   |                           |                          |                   | Tumbes                 | 125   |                             |
| <i>Icterus icterus</i>                                    | Troupial                  | Abril - Octubre          | 300               | San Martín             | 100   | 5.50                        |
|   |                           |                          |                   | Loreto                 | 100   |                             |
|   |                           |                          |                   | Ucayali                | 100   |                             |
| <i>Psarocolius angustifrons</i>                           | Oropéndola dorsibermejo   | Abril - Octubre (*)      | 200               | Amazonas               | 100   | 4.49                        |
|   |                           |                          |                   | Junín (Selva)          | 50    |                             |
|   |                           |                          |                   | Pasco (Selva)          | 50    |                             |
| <i>Psarocolius decumanus</i>                              | Oropéndola crestada       | Abril - Octubre          | 120               | Amazonas               | 40    | 5.50                        |
|   |                           |                          |                   | Ucayali                | 40    |                             |
|   |                           |                          |                   | San Martín             | 40    |                             |
| <i>Sturnella bellicosa</i>                                | Huanchaco                 | Febrero - Noviembre (**) | 375               | Lambayeque             | 75    | 4.80                        |
|   |                           |                          |                   | Lima                   | 100   |                             |
|   |                           |                          |                   | La Libertad            | 100   |                             |
|   |                           |                          |                   | Cajamarca              | 100   |                             |
| Mimidae   |                           |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Mimus longicaudatus</i>                                | Chisco                    | Febrero - Noviembre (*)  | 1200              | Piura                  | 150   | 2.66                        |
|   |                           |                          |                   | Tumbes                 | 150   |                             |
|   |                           |                          |                   | Lambayeque             | 300   |                             |
|   |                           |                          |                   | Cajamarca              | 300   |                             |
|   |                           |                          |                   | Lima                   | 300   |                             |
| Parulidae   |                           |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i>                          | Reynita equinoccial       | Mayo - Octubre           | 60                | Amazonas               | 30    | 5.50                        |
|   |                           |                          |                   | Cajamarca              | 30    |                             |
| Pipridae  |                           |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Pipra erythrocephala</i>                               | Saltarín de cabeza dorada | Abril - Octubre          | 60                | San Martín             | 30    | 6.50                        |
|   |                           |                          |                   | Amazonas               | 30    |                             |
| Thraupidae  |                           |                          |                   |                        |       |                             |
| <i>Anisognathus somptuosus</i>                            | Cachaquito ala azul       | Mayo - Enero (*)         | 200               | Ayacucho               | 100   | 10.50                       |
|   |                           |                          |                   | Junín (Sierra)         | 100   |                             |
| <i>Anisognathus igniventris</i>                           | Cachaquito pecho rojo     | Noviembre - Junio (*)    | 200               | Ayacucho               | 50    | 10.50                       |
|   |                           |                          |                   | Huancavelica           | 50    |                             |
|   |                           |                          |                   | Junín (Sierra)         | 100   |                             |
| <i>Catameria analis</i>                                   | Pico de oro               | Abril - Octubre (*)      | 900               | Arequipa               | 150   | 2.92                        |
|   |                           |                          |                   | Lima                   | 150   |                             |
|   |                           |                          |                   | Ica                    | 150   |                             |
|   |                           |                          |                   | Junín (Sierra)         | 150   |                             |
|   |                           |                          |                   | Huancavelica           | 150   |                             |
|   |                           |                          |                   | Ayacucho               | 150   |                             |
| <i>Chlorophanes spiza</i>                                 | Mielero verde             | Abril - Octubre          | 100               | Loreto                 | 50    | 4.63                        |

| NOMBRE CIENTIFICO                 | NOMBRE COMUN               | EPOCA DE EXTRACCION      | CUOTA POR ESPECIE | AMBITO GEOGRAFICO DPTO | CUOTA | DERECHO APROV. EJEMPLAR S/. |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
| <i>Cissopis laverianus</i>        | Tangara urraca             | Abril - Noviembre        | 300               | San Martin             | 150   | 10.50                       |
|                                   |                            |                          |                   | Amazonas               | 150   |                             |
| <i>Cyanerpes caeruleus</i>        | Mielero púrpura            | Abril - Octubre (*)      | 400               | Loreto                 | 200   | 5.67                        |
|                                   |                            |                          |                   | Junin (Selva)          | 100   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Pasco (Selva)          | 100   |                             |
| <i>Dacnis flaviventer</i>         | Dacnis de vientre amarilla | Abril - Octubre          | 120               | Amazonas               | 40    | 3.50                        |
|                                   |                            |                          |                   | San Martin             | 40    |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Cajamarca              | 40    |                             |
| <i>Dacnis lineata</i>             | Dacnis de cara negra       | Abril - Octubre          | 150               | Loreto                 | 50    | 4.06                        |
|                                   |                            |                          |                   | San Martin             | 100   |                             |
| <i>Oryzoborus angolensis</i>      | Semillero ventricastaño    | Abril - Octubre (*)      | 400               | Junin (Selva)          | 100   | 3.5                         |
|                                   |                            |                          |                   | Pasco (Selva)          | 100   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Ucayali                | 100   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | San Martin             | 100   |                             |
| <i>Phrygilus fruticeti</i>        | Fringilo pecho negro       | Abril - Noviembre (*)    | 800               | Lima                   | 150   | 6.55                        |
|                                   |                            |                          |                   | Arequipa               | 150   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | La Libertad            | 150   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Ayacucho               | 150   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Huancavelica           | 100   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Junin (Sierra)         | 100   |                             |
| <i>Poospiza hispaniolensis</i>    | Dominiqui                  | Febrero - Noviembre (**) | 1750              | Ancash                 | 500   | 3.01                        |
|                                   |                            |                          |                   | Lima                   | 500   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Lambayeque             | 250   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Tumbes                 | 250   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Piura                  | 250   |                             |
| <i>Ramphocelus carbo</i>          | Pico de plata              | Abril - Octubre (*)      | 500               | Loreto                 | 150   | 2.76                        |
|                                   |                            |                          |                   | San Martin             | 150   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Pasco (Selva)          | 100   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Junin (Selva)          | 100   |                             |
| <i>Ramphocelus nigrogularis</i>   | Tangara enmascarada        | Abril - Octubre          | 160               | Loreto                 | 80    | 4.50                        |
|                                   |                            |                          |                   | San Martin             | 40    |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Amazonas               | 40    |                             |
| <i>Rhodospingus cruentus</i>      | Pinzon de pecho carmesi    | Abril - Octubre (**)     | 130               | Piura                  | 50    | 5.43                        |
|                                   |                            |                          |                   | Tumbes                 | 50    |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Lambayeque             | 30    |                             |
| <i>Sporophila castaneiventris</i> | Arrocero                   | Abril - Octubre          | 3000              | Loreto                 | 1000  | 0.64                        |
|                                   |                            |                          |                   | Ucayali                | 1000  |                             |
|                                   |                            |                          |                   | San Martin             | 1000  |                             |
| <i>Sporophila corvina</i>         | Espiguero variable         | Mayo - Enero (**)        | 300               | Piura                  | 150   | 4.51                        |
|                                   |                            |                          |                   | Tumbes                 | 150   |                             |
| <i>Sporophila lineola</i>         | Espiguero lineado          | Mayo - Enero             | 600               | Loreto                 | 300   | 4.50                        |
|                                   |                            |                          |                   | Ucayali                | 300   |                             |
| <i>Sporophila luctuosa</i>        | Cholopococho               | Setiembre - Marzo (*)    | 3000              | Ancash                 | 500   | 1.53                        |
|                                   |                            |                          |                   | Puno                   | 500   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Cusco                  | 500   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | La Libertad            | 500   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Cajamarca              | 500   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Pasco (Selva)          | 250   |                             |
|                                   |                            |                          |                   | Junin (Selva)          | 250   |                             |
| <i>Sporophila peruviana</i>       | Pico grueso                | Febrero - Noviembre (**) | 1800              | Lambayeque             | 500   | 1.50                        |
|                                   |                            |                          |                   | La Libertad            | 600   |                             |

| NOMBRE CIENTIFICO            | NOMBRE COMUN            | EPOCA DE EXTRACCION      | CUOTA POR ESPECIE | AMBITO GEOGRÁFICO DPTO | CUOTA | DERECHO APROV. EJEMPLAR SI. |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
|                              |                         |                          |                   | Tumbes                 | 350   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Piura                  | 350   |                             |
| <i>Sporophila telasco</i>    | Corbatón                | Febrero - Noviembre (**) | 1500              | Lima                   | 300   | 1.45                        |
|                              |                         |                          |                   | Ancash                 | 300   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Lambayeque             | 300   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Tumbes                 | 300   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Piura                  | 300   |                             |
| <i>Tangara arthus</i>        | Tangara dorada          | Abril - Octubre (*)      | 400               | Amazonas               | 150   | 12.30                       |
|                              |                         |                          |                   | Junin (Selva)          | 125   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 125   |                             |
| <i>Tangara chrysotis</i>     | Tangara orejidorada     | Abril - Octubre (*)      | 200               | Huánuco                | 100   | 9.33                        |
|                              |                         |                          |                   | Junin (Selva)          | 50    |                             |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 50    |                             |
| <i>Tangara chilensis</i>     | Siete colores           | Abril - Octubre (*)      | 500               | Ucayali                | 100   | 16.22                       |
|                              |                         |                          |                   | Cajamarca              | 80    |                             |
|                              |                         |                          |                   | San Martín             | 80    |                             |
|                              |                         |                          |                   | Amazonas               | 80    |                             |
|                              |                         |                          |                   | Junin (Selva)          | 80    |                             |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 80    |                             |
| <i>Tangara cyanicollis</i>   | Tangara rey             | Abril - Octubre (*)      | 500               | Huánuco                | 150   | 8.99                        |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 100   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Junin (Selva)          | 100   |                             |
|                              |                         |                          |                   | San Martín             | 150   |                             |
| <i>Tangara gyrola</i>        | Tangara cabecibaya      | Abril - Octubre          | 800               | Loreto                 | 300   | 8.32                        |
|                              |                         |                          |                   | Ucayali                | 300   |                             |
|                              |                         |                          |                   | San Martín             | 200   |                             |
| <i>Tangara mexicana</i>      | Tangara turquesa        | Abril - Octubre          | 600               | Loreto                 | 300   | 7.87                        |
|                              |                         |                          |                   | Ucayali                | 200   |                             |
|                              |                         |                          |                   | San Martín             | 100   |                             |
| <i>Tangara nigrocincta</i>   | Tangara pechinegra      | Mayo - Octubre (*)       | 300               | Loreto                 | 150   | 8.74                        |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 75    |                             |
|                              |                         |                          |                   | Junin (Selva)          | 75    |                             |
| <i>Tangara nigroviridis</i>  | Tangara mariposa        | Abril - Octubre (*)      | 700               | Huánuco                | 200   | 8.50                        |
|                              |                         |                          |                   | Junin (Selva)          | 150   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 150   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Amazonas               | 200   |                             |
| <i>Tangara parzudakii</i>    | Tangara cara de fuego   | Abril - Octubre (*)      | 600               | Huánuco                | 200   | 7.05                        |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 100   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Junin (Selva)          | 100   |                             |
|                              |                         |                          |                   | San Martín             | 200   |                             |
| <i>Tangara schrankii</i>     | Tangara carinegra       | Abril - Octubre          | 600               | Loreto                 | 200   | 7.89                        |
|                              |                         |                          |                   | Ucayali                | 200   |                             |
|                              |                         |                          |                   | San Martín             | 200   |                             |
| <i>Tangara velia</i>         | Tangara de lomo opalino | Abril - Octubre (*)      | 240               | Loreto                 | 80    | 6.00                        |
|                              |                         |                          |                   | Ucayali                | 80    |                             |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 40    |                             |
|                              |                         |                          |                   | Junin (Selva)          | 40    |                             |
| <i>Tangara xanthocephala</i> | Tangara corona amarilla | Mayo - Octubre (*)       | 600               | Cajamarca              | 200   | 7.51                        |
|                              |                         |                          |                   | Amazonas               | 200   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 100   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Junin (Selva)          | 100   |                             |
| <i>Tersina viridis</i>       | Azulejo golondrina      | Mayo - Octubre (*)       | 400               | Junin (Selva)          | 200   | 4.60                        |
|                              |                         |                          |                   | Ucayali                | 100   |                             |
|                              |                         |                          |                   | Pasco (Selva)          | 100   |                             |



| NOMBRE CIENTIFICO             | NOMBRE COMUN                | EPOCA DE EXTRACCION    | CUOTA POR ESPECIE | AMBITO GEOGRAFICO DPTO | CUOTA | DERECHO APROV. EJEMPLAR S/. |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
| <i>Thraupis bonariensis</i>   | Frutero                     | Abril - Noviembre      | 2500              | Ancash                 | 500   | 3.07                        |
|                               |                             |                        |                   | Arequipa               | 500   |                             |
|                               |                             |                        |                   | La Libertad            | 500   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Lima                   | 500   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Ayacucho               | 500   |                             |
| <i>Thraupis episcopus</i>     | Luisa                       | Abril - Noviembre (**) | 2350              | Ucayali                | 250   | 3.09                        |
|                               |                             |                        |                   | San Martín             | 250   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Piura                  | 250   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Tumbes                 | 250   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Lambayeque             | 300   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Loreto                 | 500   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Pasco (Selva)          | 250   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Junin (Selva)          | 300   |                             |
| <i>Thraupis palmarium</i>     | Azulejo de palmera          | Abril - Octubre (*)    | 800               | Loreto                 | 200   | 3.50                        |
|                               |                             |                        |                   | Ucayali                | 200   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Pasco (Selva)          | 200   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Junin (Selva)          | 200   |                             |
| Trogonidae.                   |                             |                        |                   |                        |       |                             |
| <i>Trogon melanurus</i>       | Pilco                       | Junio - Noviembre      | 30                | Ucayali                | 15    | 4.60                        |
|                               |                             |                        |                   | Loreto                 | 15    |                             |
| <i>Trogon personatus</i>      | Trogón enmascarado          | Junio - Noviembre      | 45                | Amazonas               | 15    | 24.00                       |
|                               |                             |                        |                   | San Martín             | 15    |                             |
|                               |                             |                        |                   | Cajamarca              | 15    |                             |
| Turdidae.                     |                             |                        |                   |                        |       |                             |
| <i>Turdus fuscater</i>        | Zorzal grande               | Abril - Noviembre      | 300               | San Martín             | 100   | 8.50                        |
|                               |                             |                        |                   | Amazonas               | 100   |                             |
|                               |                             |                        |                   | Cajamarca              | 100   |                             |
| <i>Turdus serranus</i>        | Zorzal negro brillante      | Abril - Noviembre      | 180               | Amazonas               | 60    | 6.50                        |
|                               |                             |                        |                   | San Martín             | 60    |                             |
|                               |                             |                        |                   | Cajamarca              | 60    |                             |
| Tyrannidae                    |                             |                        |                   |                        |       |                             |
| <i>Colonia colonus</i>        | Tirano de cola largo        | Abril - Octubre        | 60                | San Martín             | 20    | 8.50                        |
|                               |                             |                        |                   | Amazonas               | 20    |                             |
|                               |                             |                        |                   | Cajamarca              | 20    |                             |
| <i>Knipolegus aterrimus</i>   | Viudita negra de ala blanca | Abril - Octubre        | 60                | San Martín             | 20    | 6.50                        |
|                               |                             |                        |                   | Amazonas               | 20    |                             |
|                               |                             |                        |                   | Cajamarca              | 20    |                             |
| <i>Myiozetetes similis</i>    | Mosquero social             | Abril - Octubre        | 280               | San Martín             | 120   | 3.50                        |
|                               |                             |                        |                   | Amazonas               | 80    |                             |
|                               |                             |                        |                   | Cajamarca              | 80    |                             |
| <i>Tachuris rubigaster</i>    | Siete colores de la totora  | Abril - Noviembre      | 300               | Lima                   | 150   | 2.51                        |
|                               |                             |                        |                   | Ica                    | 150   |                             |
| Piciformes                    |                             |                        |                   |                        |       |                             |
| Capitonidae                   |                             |                        |                   |                        |       |                             |
| <i>Capito auratus</i>         | Barbudo brillante           | Abril - Octubre        | 60                | Amazonas               | 30    | 15.05                       |
|                               |                             |                        |                   | San Martín             | 30    |                             |
| Ramphastidae                  |                             |                        |                   |                        |       |                             |
| <i>Pteroglossus azara</i>     | Arasari de pico marfil      | Abril - Noviembre      | 50                | Loreto                 | 30    | 75.00                       |
|                               |                             |                        |                   | San Martín             | 20    |                             |
| <i>Pteroglossus castanoti</i> | Arasari de oreja castaña    | Abril - Noviembre      | 60                | San Martín             | 30    | 75.00                       |
|                               |                             |                        |                   | Loreto                 | 30    |                             |
| Picidae                       |                             |                        |                   |                        |       |                             |

| NOMBRE CIENTIFICO              | NOMBRE COMUN                   | EPOCA DE EXTRACCION                  | CUOTA POR ESPECIE | AMBITO GEOGRÁFICO DPTO | CUOTA | DERECHO APROV. EJEMPLAR SI. |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
| <i>Melanerpes cruentatus</i>   | Carpintero de penacho amarillo | Mayo - Octubre                       | 100               | Loreto                 | 50    | 10.50                       |
|                                |                                |                                      |                   | San Martín             | 50    |                             |
| Psittaciformes                 |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| Psittacidae                    |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| <i>Aratinga mitrata</i>        | Loro máscara roja              | Enero - Setiembre (*)                | 1250              | Apurímac               | 300   | 7.47                        |
|                                |                                |                                      |                   | Ayacucho               | 100   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Junín (Sierra)         | 100   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Huancavelica           | 100   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Pasco (Selva)          | 350   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Junín (Selva)          | 300   |                             |
| <i>Aratinga wagleri</i>        | Loro frente roja               | Enero - Abril<br>Octubre - Diciembre | 800               | Ancash                 | 250   | 6.20                        |
|                                |                                |                                      |                   | Cajamarca              | 250   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Lima                   | 300   |                             |
| <i>Aratinga weddellii</i>      | Loro cabeza negra              | Enero - Setiembre                    | 1250              | Loreto                 | 400   | 6.07                        |
|                                |                                |                                      |                   | Ucayali                | 450   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Cusco                  | 400   |                             |
| <i>Brotogeris cyanoptera</i>   | Pihuicho ala azul              | Enero - Setiembre                    | 1250              | Loreto                 | 650   | 5.34                        |
|                                |                                |                                      |                   | Ucayali                | 600   |                             |
| <i>Brotogeris sanctithomae</i> | Pihuicho frente amarilla       | Enero - Setiembre                    | 600               | Loreto                 | 300   | 5.84                        |
|                                |                                |                                      |                   | Ucayali                | 300   |                             |
| <i>Brotogeris versicolurus</i> | Pihuicho ala amarilla          | Enero - Setiembre                    | 1250              | Loreto                 | 625   | 5.25                        |
|                                |                                |                                      |                   | Ucayali                | 625   |                             |
| Tinamiformes                   |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| Tinamidae                      |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| <i>Nothoprocta ornata</i>      | Perdiz serrana                 | Abril - Noviembre (*)                | 800               | Ancash                 | 100   | 2.50                        |
|                                |                                |                                      |                   | Cajamarca              | 100   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | La Libertad            | 100   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Junín (Sierra)         | 100   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Huancavelica           | 200   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Ayacucho               | 200   |                             |
| Reptiles                       |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| Squamata                       |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| Teiidae                        |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| <i>Ameiva bifrontata</i>       | Sankoro                        | Agosto - Noviembre                   | 300               | Amazonas               | 300   | 0.87                        |
| <i>Dicrodon guttulatum</i>     | Azulejo                        | Marzo - Noviembre (**)               | 75                | Lambayeque             | 25    | 2.30                        |
|                                |                                |                                      |                   | La Libertad            | 50    |                             |
| Gekkonidae                     |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| <i>Phyllodactylus reissii</i>  | Janape                         | Febrero - Noviembre (**)             | 750               | Cajamarca              | 500   | 0.79                        |
|                                |                                |                                      |                   | Lambayeque             | 250   |                             |
| Tropiduridae                   |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| <i>Microlophus occipitalis</i> | Lagartija del arenal           | Febrero - Noviembre                  | 600               | Cajamarca              | 300   | 0.81                        |
|                                |                                |                                      |                   | Ancash                 | 300   |                             |
| <i>Microlophus peruvianus</i>  | Lagartija peruana              | Febrero - Noviembre (**)             | 750               | Ancash                 | 300   | 0.79                        |
|                                |                                |                                      |                   | Ica                    | 200   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Lambayeque             | 250   |                             |
| Mamíferos                      |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| Rodentia                       |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| Sciuridae                      |                                |                                      |                   |                        |       |                             |
| <i>Sciurus stramineus</i>      | Ardilla nuca blanca            | Enero - Setiembre                    | 650               | Piura                  | 200   | 5.42                        |
|                                |                                |                                      |                   | Tumbes                 | 150   |                             |
|                                |                                |                                      |                   | Lambayeque             | 300   |                             |

\* En el caso de estas especies, se consultó en el libro de Aves de Perú, la redistribución de cuotas

\*\* En el caso de estas especies, se mantuvo, disminuyó, se incorporó una nueva especie *Columbina cruziana*; tomando como referencia las evaluaciones poblacionales de aves en Lambayeque 2012 y Tacna 2013, así como de reptiles en Lambayeque 2013